

CAJONERAS

El fabricante debe de ser ISMOBEL MODELO TESEO todo acabado en color blanco para seguir con la uniformidad del mobiliario existente en la Mutua Intercomarcal.

Cajonera fabricada en tablero aglomerado bilaminado de 19mm de espesor, excepto la trasera que está fabricada Enel mismo tablero pero de grosor 10mm.

Cantos rectos de PVC/ABS de 3mm. de espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm.

Conjunto armado mediante espigas de haya vaporizada encolado y prensado.

Puede realizarse de 1, 2, 3 ó 4 cajones normales o de un cajón y un archivo para carpetas colgantes. Además, existe la posibilidad de realizar un Buck sólo con uno o dos estantes.

Existen varios tipos de cajoneras, con ruedas, con topes o colgantes.

Las cajoneras rodantes van provistas de 4 ruedas en el fondo de la cajonera y una quinta rueda en el frente del cajón de archivo de carpetas colgantes para evitar el vuelco de la cajonera.

Las cajoneras con topes van provistas de 4 niveladores en el fondo de la cajonera para permitir la regulación en altura de la cajonera y poder corregir las posibles desviaciones del suelo.

Todas las cajoneras van equipadas con cajones estándar fabricados en PVC que corren sobre guías metálicas de extracción total con rodamientos de bolas acabadas con pintura epoxi y provistas de rodillos recubiertos con material plástico para amortiguar los ruidos.

Pueden equiparse con sistema de cierre silencioso.

Puede equiparse con cajón metálico, sistema antivuelco y guía oculta.

Cada cajón dispone de un frente terminado con un tirador integrados redondos o rectangulares.

Dispone de sistema de cerradura centralizada con varilla (bombillo de zamak), equipado con dos llaves de funda bisagra de carcasa plástica.

Pueden combinarse los colores de los frentes, traseras, techos y laterales entre todos nuestros diseños.

Opcionalmente se pueden servir en:

- ✓ Chapa de madera natural barnizada sobre tablero aglomerado.

- ✓ Acabado estratificado sobre tablero aglomerado (HPL)

Fotografía



ARMARIOS

El fabricante debe de ser ISMOBEL MODELO TESEO todo acabado en color blanco para seguir con la uniformidad del mobiliario existente en la Mutua Intercomarcal.

Descripción del producto ofertado

Armario fabricado en tablero aglomerado bilaminado de 19mm de espesor, excepto la trasera que está fabricada en el mismo tablero, pero de grosor 10mm.

Cantos rectos de PVC/ABS de 3mm. De espesor aplicados con cola termofusible (reciclable 100%) con todas las aristas redondeadas con radio 2mm.

Provistos de 4 niveladores de accionamiento interior regulables en altura 20mm. Diámetro 50mm. Y de color negro.

Estantes fabricados en el mismo material y de 19, 25 ó 30mm. de espesor. Regulables en altura cada 64mm. Mediante sistema de click.

Puertas batientes con bisagras de apertura 110 y sistema de montaje rápido con tornillo euro premontado. Base y elementos móviles de la bisagra en acero templado de alta resistencia. Sistema de auto-cierre SILENCIOSO opcional.

Puertas provistas de cerradura con sistema de falleba de aluminio con caja de zamak y núcleo metálico extraíble y amaestrados. Dispone de 3 puntos de cierre con ganchos y bulón metálico Incorporados llaves de funda bisagra de carcasa plástica.

Tiradores integrados redondos o rectangulares.

Puede incorporar estantes metálicos de acero laminado en frío de 0,8mm. Y acabado en pintura epoxi (220C y de 80 micras de espesor mínimo). 25mm. de altura y provisto de pliegues en todo su perímetro para aumentar su capacidad de carga. A la vez permiten colgar carpetas de visor frontal en su parte inferior.

Los cajones de archivo para carpetas colgantes también disponen de la misma cerradura y de sistema antivuelco de gran resistencia.

Los cajones archivadores disponen de guías de extracción total con carpeteros y separadores para colgar carpetas. Los frentes están fabricados en tablero aglomerado bilaminado de 19mm. de espesor.

Pueden combinarse los colores de todos los elementos del armario entre todos nuestros diseños.

Opcionalmente se pueden servir en: .

Chapa de madera natural barnizada sobre tablero aglomerado.

Acabado estratificado sobre tablero aglomerado (HPL)

Fotografías:



CERTIFICADOS

- ✓ Certificado de calidad ISO 9001:20015.
- ✓ Certificado Medio Ambiental ISO 14001:2015.
- ✓ Certificado ECODISEÑO ISO 14006:2011.
- ✓ Certificado de marca de calidad TECNALIA.
- ✓ Certificado de producto TECNALIA.

- ✓ En cuanto a dimensiones: EN 527-1:2000 Apto 3,4,5.
- ✓ En cuanto a requisitos de seguridad: EN 527-2:2002 Apto 3,4
- ✓ En cuanto a ensayos mecánicos: EN 527-3:2003 Apto 6.1 a 6.6.