

ANEXO – CARACTERÍSTICAS

- **Bicicleta estática para centro de rehabilitación de altas prestaciones características mínimas a cumplir:**
 - Sistema autogenerador. No precisa toma a la corriente.
 - Sistema de freno magnético de la bicicleta es de alta calidad, silencioso y sin mantenimiento.
 - Pedales con sistema de ajuste y fijación para los pies incorporado.
 - Volante de inercia equivalente a 22 kg.
 - Manillar fijo ergonómico con sensor de pulso incorporado para una lectura inmediata y precisa del mismo.
 - Regulación vertical del asiento mediante sistema neumático de fácil uso.
 - Estructura reforzada que proporciona sensación de seguridad y robustez.
 - Topes niveladores en la parte trasera de fácil manipulación.
 - Ruedas incorporadas para un fácil traslado de la máquina.
 - Marcador ajustable manualmente a distintos ángulos, con pantalla LCD a color, que permite una cómoda lectura.
 - Pantalla de gran formato con indicadores de Tiempo, Distancia/ODO, Calorías, Programa, Edad, Pulso, Velocidad/RPM, Nivel de resistencia.
 - Cinturón telemétrico incluido.

- **Pista de marcha – Cinta de correr con elevación, características mínimas a cumplir:**
 - Motor de 2CV (corriente continua).
 - Velocidad de 1 a 16 km/h.
 - Inclinación de 0 a 12%.
 - Botón ajuste rápido de la velocidad y la inclinación.
 - Doble sistema de captación de pulsaciones: Hand pulse incorporado en los agarres y captación telemétrica (cinturón telemétrico NO incluido).
 - Plegable.
 - Control electrónico con pantalla LCD.
 - Control electrónico con función manual más programas.
 - Conexión MP3 y altavoces incluidos.
 - Ventilador en marcador.
 - Área útil de la banda: L.140; A.51 cm.

- **Camilla Hidráulica de dos secciones.**
 - *Camilla de masaje y tratamiento con sección de espalda o cabeza en versiones hidráulica.*
 - *Camilla de tratamiento móvil que es ajustable en altura. La altura de trabajo se varía hidráulicamente entre 50 cm y 90 cm. Las de sección con apoyacabezas tiene una abertura standard para la nariz, asegurando una posición más relajada para los pacientes tumbados boca abajo.*

- **Equipo electroestimulación.**
 - *TENS “Transcutaneous electrical nerve stimulation”.*
 - *Equipo que produce corrientes eléctricos a través de la piel con el objetivo de aliviar el dolor del paciente.*
 - *Equipo para el tratamiento profesional de la estimulación del músculo y alivio del dolor.*
 - *Equipo que puede tratar dolor crónico, pacientes que se están recuperando de un estado traumático, inmovilización, mejora de la postura y estabilización de una articulación.*
 - *Equipo de doble canal, con una pantalla LCD claramente legible*

- **Equipo de terapia por ultrasonidos.**
 - *El equipo tiene que disponer un mínimo de 20 protocolos basados en la evidencia para terapia por ultrasonido; todos ellos corresponden a aplicaciones fundamentadas que garantizan una terapia efectiva.*
 - *El Equipo se tiene que poder alimentar con batería para usarlo con más libertad. Así, podrá llevarse este producto donde lo necesite y, gracias a la batería, lo tendrá siempre disponible.*

- **Equipo para terapia usando ondas de sonido de alta frecuencia**
 - *El generador de campo magnético pulsado es controlado por un microprocesador que gestiona 3 canales independientes: cada canal tiene 2 salidas a las que pueden conectarse 4 solenoides y 2 aplicadores Flexa. PMT Qs,*

- **Baño de parafina**
 - *Calentamiento rápido.*
 - *Movible.*
 - *Tiene que disponer de un tanque interior de acero inoxidable.*
 - *Tiene que disponer de tapa para la cubeta.*
 - *Equipado con una resistencia eléctrica con control de temperatura termostática (30 – 90 °C).*

Sede Social

Av. Icaria, 133 - 135 | 08005 Barcelona

T 934 867 400 | F 934 867 401

mutua@mutua-intercomarcal.com

www.mutua-intercomarcal.com



➤ **Espalderas.**

- *Espaldera de un cuerpo construida en madera de haya*
- *Medidas aproximadas 250 x 90 cm.*

➤ **Espejo móvil y basculante**

- *Espejo móvil y basculante con marco de madera de haya barnizada en su color y cuadrículas realizadas en la parte posterior de la luna.*
- *Medidas aproximadas 148 x 67 cm.*